Schäffer

BALLENZANGE FÜR RUNDBALLEN



Mit dieser Ballenzange lassen sich Rundballen schnell und sicher transportieren oder stapeln. Beide Arme sind beweglich, somit wird der Ballen beim Greifen nicht beschädigt.

Vorteile auf einen Blick

- Rundballengröße: 900 1.800 mm
- 1.400 kg Tragkraft
- Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit Druckhalteventil

Optionen

• Der Lader muss mit einem Fahrerschutzdach oder einer Kabine ausgerüstet sein.

Trag- kraft	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	 2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	0	3650 SLT	50 T	3650 T SLT	0/95	Z 0.297	7970 T	2470 Z	20895	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1.400 kg	202 kg																															
M:4 -11 ::	ingigen Aufnah	mon o	rhältli	ch																				Г] = qe	oianot		■ = h	orvorr	haane	niaan	ınat

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.